


Zamówienie z pliku


Aby utworzyć zamówienie z pliku z poziomu głównego menu wybieramy przycisk **Tworzenie zamówienia z pliku**.


Nr Platnika	<input type="text"/>	Nr Dostawy	<input type="text"/>	<input type="button" value="Lista faktur"/>
Nr Faktury	<input type="text"/>	do	<input type="text" value="04.02.2009"/>	
Wystawione od	<input type="text" value="14.01.2009"/>	Platne do	<input type="text"/>	
Status	<input type="button" value="Otwarte"/>			
	<input type="button" value="Nowe zamówienie"/>			<input type="button" value="Tworzenie zamówienia z pliku"/>
Wyszukiwanie zamówienia				
Materiał	<input type="text"/>			<input type="button" value="Sprawdź dostępność produktu"/>
Dokument sprzedaży	<input type="text"/>	Nr zamówienia SE		<input type="button" value="Lista zamówień"/>
Nr zamówienia klienta	<input type="text"/>			<input type="button" value="Zamówienia opóźnione"/>
Utworzone	<input type="text" value="14.01.2009"/>	do	<input type="text" value="04.02.2009"/>	<input type="button" value="Zamówienia otwarte"/>

Po naciśnięciu tego przycisku system utworzy nam nowe okno w przeglądarce internetowej.



Następnie przyciskamy przycisk **Przełóżaj**, który otworzy nam obraz naszego dysku, aby wskazać plik, którego system ma zaczytać dane.





Po

otwarcu okna wskazujemy nasz plik i naciskamy przycisk **Otwórz**.

System powróci do poprzedniego okna wyświetlając na nazwę naszego wybranego pliku w oknie wyboru. Aby jednak zczytać dane należy nacisnąć przycisk **Odczyt z pliku**.


Poprawny format pliku to plik tekstowy z rozszerzeniem **txt** gdzie w pierwszej kolumnie jest podana kod produktu (referencja), a drugiej kolumnie ilość. **Format pliku xls, Excell nie jest obsługiwany przez nową wersję systemu Partnernet.**

Aby uzyskać odpowiedni format pliku na bazie programu Excell musimy wykonać następujące czynności.

- Utworzyć plik w programie Excell z zawartością danych, jakie chcemy zamówić. Pamiętając o zasadzie, że w pierwszej kolumnie podajemy kody materiałów Schneider Electric, natomiast w drugiej kolumnie podajemy ilości, jakie chcemy zamówić.

	A	B	C	D	E
1	10973	1			
2	13351	1			
3	13361	3			
4	13363	8			
5	13514	2			
6	13576	1			
7	13578	6			
8	13582	3			
9	LA1KN02	15			
10	LA1KN04	11			
11	LA1KN11	11			
12	LA1KN13	8			

- Następnie gotowy plik z danymi zapisujemy jako plik **Tekst (rozdzielany znakami tabulacji)**



Po wybraniu tego przycisku system przejdzie do okna z nagłówkiem zamówienia.

Nr zamówienia:	<input type="text" value="zamowienie"/>	Komentarz:	<input type="text"/>
Żąd. data dost.:	<input type="text" value="04.02.2009"/>	Special discount:	<input type="text"/>
Typ:	<input type="text" value="standard"/>		

	Nazwisko	Miasto	Kod pocztowy	Ulica
	[zmaskowane]	KATOWICE	[zmaskowane]	[zmaskowane]
	[zmaskowane]	NOWY SĄCZ	33-300	[zmaskowane]
	[zmaskowane]	POZNAŃ	61-112	[zmaskowane]
	[zmaskowane]	TARNÓW	33-100	[zmaskowane]

W nagłówku zamówienia możemy wpisać numer naszego zamówienia w polu **Nr zamówienia**

Nr zamówienia:	<input type="text" value="zamowienie"/>	Komentarz:	<input type="text"/>
Żąd. data dost.:	<input type="text" value="04.02.2009"/>	Special discount:	<input type="text"/>
Typ:	<input type="text" value="standard"/>		

	Nazwisko	Miasto	Kod pocztowy	Ulica
	[zmaskowane]	KATOWICE	[zmaskowane]	[zmaskowane]
	[zmaskowane]	NOWY SĄCZ	33-300	[zmaskowane]
	[zmaskowane]	POZNAŃ	61-112	[zmaskowane]
	[zmaskowane]	TARNÓW	33-100	[zmaskowane]

Dalej opcjonalnie zmieniamy, jeśli jest taka potrzeba **Żądaną datę dostawy**. Domyślnie jest ustawiona data na dzień bieżący. Oznacza to, że realizacja zamówienia będzie realizowana tak szybko jak to możliwe zgodnie z zasadami Schneider Electric Polska

Nr zamówienia:	<input type="text" value="zamowienie"/>	Komentarz:	<input type="text"/>
Żąd. data dost.:	<input type="text" value="04.02.2009"/>	Special discount:	<input type="text"/>
Typ:	<input type="text" value="standard"/>		

Następnie możemy wybrać typ zamówienia. W polu **Typ** można wybrać rodzaj zamówienia. Domyślnie jest ustawione zamówienie standard i tą właśnie opcję najczęściej wybieramy. Drugą opcją jest zamówienie logistyczne magazyn. Opcję tą wybieramy, jeżeli posiadamy porozumienie pozwalające nam dokonywać zamówień logistycznych w Schneider Electric Polska, pamiętając, że przy tworzeniu takiego zamówienia **możemy wybrać jako odbiorcę jedynie magazyn centralny**.

Nr zamówienia: Komentarz:

Żąd. data dost.: Special discount:

Typ: (dropdown menu showing 'standard' and 'magazyn')

Nazwisko	Miasto	Kod pocztowy	Ulica

W zamówieniu możemy również dopisać komentarz do zamówienia. Tekst, jaki zostanie wpisany w polu **Komentarz** zostanie przesłany do Centrum Obsługi Klienta z informacjami o numerze klienta, numerze zamówienia.

Jeśli zamówienia ma być realizowane na ponad standardowych warunkach handlowych musimy wpisać numer wniosku upustowego w polu **Numer wniosku upustowego**. Do danego zamówienia wpisujemy tylko jeden numer wniosku upustowego. Numer ten zostanie automatycznie przesłany do Centrum Obsługi Klienta wraz z informacją o numerze klienta oraz numerze zamówienia. Dopiero na podstawie tego numeru wniosku zamówienie zostanie zmodyfikowane wg wytycznych zaakceptowanego wniosku rabatowego.

Nr zamówienia: Komentarz:

Żąd. data dost.: Special discount:

Typ:

Na końcu klikając w pierwszą kolumnę, wybieramy odbiorcę, do którego ma trafić towar z zamówienia.

Nr zamówienia: Komentarz:

Żąd. data dost.: Special discount:

Typ:

	Nazwisko	Miasto	Kod pocztowy	Ulica
<input type="checkbox"/>	[redacted]	KATOWICE	[redacted]	[redacted]
<input type="checkbox"/>	[redacted]	NOWY SĄCZ	[redacted]	[redacted]
<input type="checkbox"/>	[redacted]	POZNAŃ	[redacted]	[redacted]
<input type="checkbox"/>	[redacted]	TARNÓW	[redacted]	[redacted]

Po wypisaniu interesujących dla nas pozycji w nagłówku zamówienia naciskamy.

Symulacja – jeśli chcemy utworzyć symulację naszego zamówienia z poziomu listy produktowej, gdzie będziemy mogli jeszcze dokonać korekty przed zamówieniem

Lub

Zapamiętanie z listy – ta opcja powoduje, że system wyświetli nam już listę zamówionych produktów i nie będzie można przejrzeć listy przed dokonaniem zamówienia..

Nr zamówienia: Komentarz:

Żąd. data dost.: Special discount:

Typ:

Nazwisko	Miasto	Kod pocztowy	Ulica
[redacted]	KATOWICE	[redacted]	[redacted]
[redacted]	NOWY SĄCZ	[redacted]	[redacted]
[redacted]	POZNAŃ	[redacted]	[redacted]
[redacted]	TARNÓW	[redacted]	[redacted]

Jeśli wybraliśmy opcje **Symulacja**

System wtedy przetworzy pozycje umieszczone w pliku do zamówienia i wyświetli nam listę produktów z dopasowanymi dany z systemu Schneider Electric Polska.

Nr zamówienia:

Żąd. data dost.:

Ship-to Party:

Rodz. dok.sprz.:

Total:

Materiał	Nazwa	Ilość zamówiona	Cena klienta	Cena netto	Cena cennikowa	Total	Data dostawy	Ilość w Zamówieniu
GWN130PYF01	Gniazdo poj. z klap. w kol. wyr. białe	20,000	0,00	4,93	6,49	98,60	06.02.2009	20,000
GWN230PYF01	Gniazdo podw. z kl. w kol. wyr. białe	60,000	0,00	8,18	10,76	490,80	06.02.2009	60,000
WNT100YF01	Łącznik 1-biegunowy biały	20,000	0,00	4,58	6,03	91,60	06.02.2009	20,000

W pozycjach mamy takie dane jak

- Materiał – kod produktu
- Nazwa – Nazwa produktu
- Ilość zamówiona – żądana ilość w zamówieniu
- Cena netto – Cena po upuście standardowym za sztuke
- Cena cennikowa – Wartość jednej sztuki po cenach katalogowych
- Wartość – wartość linii po upuście standardowym
- Data dostawy – potwierdzona data dostawy podczas tworzenia zamówienia
- Ilość w zamówieniu – Potwierdzona ilość jaka będzie dostarczona według daty dostawy

W następujących kolumnach będą informacje o

Cena klienta	Cena netto	Cena oennikowa	Total	Data dostawy	Ilość w Zamówieniu	Rabat	Zamiana	Znacznik usuwania	Uwagi
0,00	4,93	6,49	98,60	06.02.2009	20,000	24		<input type="checkbox"/>	
0,00	8,18	10,76	490,80	06.02.2009	60,000	24		<input type="checkbox"/>	
0,00	4,58	6,03	91,60	06.02.2009	20,000	24		<input type="checkbox"/>	
0,00	4,41	5,80	88,20	06.02.2009	20,000	24		<input type="checkbox"/>	

- Rabat – Informacja o rabacie standardowym
- Zmiana – Jeśli system znajdzie zamiennik do produktu to właśnie w tej kolumnie go wyświetli
- Znacznik usuwania – Jeżeli po zacytaniu pozycji chcemy którąś pozycję usunąć zaznaczamy kwadracik w tej kolumnie
- Uwagi – W tej kolumnie system będzie wyświetlał wszelkie komunikaty o modyfikacji linii.

Jeżeli akceptujemy zamówienie w takiej formie to suwakiem schodzimy na koniec listy i wybieramy przycisk **Zamów**.

LRD05	PRZEK.CIEPLNY PRZEC. 0,63-1,00A	1,000	0,00	57,75	82,50	57,75	11.02.2009
LRD06	PRZEK.CIEPLNY PRZEC. 1,00-1,6A	1,000	0,00	57,75	82,50	57,75	11.02.2009

Linia 1 - 153

Odśwież **Zamów**

Jeśli dokonaliśmy jakiś modyfikacji i chcemy zobaczyć ich rezultat to naciskamy przycisk **Odśwież**.

Po naciśnięciu przycisku **Zamów** i zapisaniu zamówienia. System jeszcze raz zrobi weryfikację wszystkich pozycji i usunie te pozycje, które nie mogły zapisać się w zamówieniu oraz dokona zaokrąglenia do pełnych paczek czy podmieni zamienniki. W nagłówku zamówienia pojawi się w polu **Dokument SD** numer potwierdzenia zamówienia w Schneider Electric Polska.

Nr zamówienia:	zamowienie
Żąd. data dost.:	04.02.2009
Dokument SD:	3109000033
Ship-to Party:	
Rodz. dok.sprz.:	ZLTK
Total:	105.003,48

Materiał	Nazwa	Ilość zamówiona	Cena klienta
GWN130PYF01	Gniazdo poi. z klap. w kol. wvr. białe	20.000	0.00

Natomiast na końcu list zamiast przycisku **Zamów** na dole wyświetla się teraz przycisk **Wyjątki**

LRD14	PRZEK.CIEPLNY PRZEC. 7-10A	3,000	0,00	57,75	82,50	173,25
LRD16	PRZEK.CIEPLNY PRZEC. 9-13A	3,000	0,00	57,75	82,50	173,25

Linia 1 - 147

Wyjątki

System wyświetli nam pełny raport niezgodności z zamówienia, które przed chwilą utworzyliśmy.

Materiał niedostępny				
Materiał	Ilość docelowa			
Tabela nie zawiera danych				
Ilość została zaokrąglona				
Materiał	Ilość docelowa	Cena klienta	Cena netto	Cena netto
Tabela nie zawiera danych				
Cena nie znaleziona lub równa zero				
Materiał	Ilość docelowa	Cena klienta		
YT7003	40,000	0,00		
YT10503	50,000	0,00		
YT15003	20,000	0,00		
YT25003	30,000	0,00		
Produkt nie możliwy do zamówienia przez partnernet				
Materiał	Ilość docelowa	Cena klienta	Cena netto	Cena netto
Tabela nie zawiera danych				
Sugerowana zmiana				
Materiał	Ilość docelowa	Cena klienta	Zamiana	
Tabela nie zawiera danych				
Zamiana				
Materiał	Ilość docelowa	Cena klienta	Zamiana	
RU11V18M	10,000	0,00	, MGU6.002.18	
WPT2V18	10,000	0,00	, MGU50.211.18Z	

List File

Na dole mamy dwa przyciski

Lista – wyświetli nam listę ostatnich zamówień, jakie utworzyliśmy z pliku.

	Dokument SD	Plik	Data
<input type="checkbox"/>	3109000019	C:\Documents and Settings\P3500822\Deskt	19.01.2009
<input type="checkbox"/>	3109000022	E:\lukazkaobjed.txt	20.01.2009
<input type="checkbox"/>	3109000026	C:\Documents and Settings\P3500822\Deskt	22.01.2009
<input type="checkbox"/>	3109000027	D:\temp\1006_B_test.csv	26.01.2009
<input type="checkbox"/>	3109000028	D:\temp\1006_B1_test.csv	26.01.2009
<input type="checkbox"/>	3109000029	C:\Documents and Settings\P3500822\Deskt	27.01.2009
<input type="checkbox"/>	3109000030	C:\Documents and Settings\P3500822\Deskt	30.01.2009
<input type="checkbox"/>	3109000032	D:\test\zamowienie.csv	04.02.2009

Powrót Lista szczegółowa

Natomiast po wybraniu danego zamówienia i naciśnięciu przycisku Lista szczegółowa, system wyświetli raport niezgodności dla tego wybranego zamówienia.